

용인시의사회 소식지

Yongin Medical Association Newsletter



| 2022.3/4월 제9호

발행일 | 2022.4.1

발행처 | 용인시의사회

발행인 | 이동훈

편집인 | 김신영

편집위원 | 권류경, 서혜진

주소 | 용인시 기흥구 동백중앙로 283 골드프라자 C동 403호

제33회 용인시의사회 정기총회 성료

코로나19 십만명, 용인시의사회 정기총회 개최, 온라인·오프라인 동시진행



코로나19 확진자가 10만명을 돌파한 가운데 용인시의사회가 제33차 정기총회를 개최했습니다. 확진자의 급증과 치명율의 감소로 사회적 거리두기 재조정이 논의되고 있는 가운데 용인시의사회 정기총회는 일상과 방역의 길에서 오프라인과 온라인을 병행하는 방식으로 시행하였습니다.

행사를 중지하는 것보다 변화하는 상황에 맞추어 적극적인 대응을 통해 일상을 이어갈 수 있다는 대안을 제시하였고 이에 메디컬 O4O(Online for Offline)업체 메드엔스토리에서는 의료환경과 IT기술이 접목된 온라인 실시간 중계를 시도하여 현장에 참석하지 못한 회원들도 원격으로 시청하면서 의견을 교류할 수 있도록 준비하였습니다.





▲축사 강봉수 경기도의사회장 직무대행, 변성윤 평택시의사회장, 최동훈 용인세브란스병원장, 이탄희 국회의원

더불어민주당 이탄희 국회의원이 참석하여 시상과 축사를 하였으며, 강봉수 경기도의사회장 직무대행, 변성윤 평택시 의사회장, 양성범 다보스병원 이사장, 최동훈 용인세브란스 병원장이 참여하여 축하와 코로나19로 어려움을 겪는 지역 의료인에게 감사의 말을 전했습니다.

국회위원 표창장 – 양성범, 송유봉, 이미진, 김재홍

제33차 정기총회에서 국회의원 표창에 양성범(다보스병원 이사장), 송유봉(에스더산부인과), 이미진(강남병원 소아청소년과), 김재홍(늘편한내과) 회원이 코로나19 방역과 지역의료발전에 기여한 공로를 인정 받아 수상하였습니다.



◀ 사진 : 좌로부터 이동훈 회장, 양성범 다보스병원이사장, 이탄희 국회의원, 김재홍 늘편한내과 원장, 이미진 강남병원 소아청소년과, 송유봉 에스더산부인과 원장

제17대, 18대 김태형 회장 공로패

용인시의사회 발전을 위해 많은 수고를 해주신 김태형 제17대, 18대 용인시의사회장님께 용인시의사회 공로패를 전달했습니다. 김태형 회장님은 2017년부터 장학사업을 시작하였고, 누적 기부 장학금이 3,216 만원에 이르렀습니다. 19대 용인시의사회에서는 장학사업 자문위원회를 구성하여 보다 체계적이고 다양한 방법으로 활성화 되도록 추진하고 있습니다.



용인시의사회 우수회원상 - 최순국, 김장일, 이세휘, 태자영, 이욱, 건종만



용인시의사회는 이번 정기총회에서 용인시 보건의료 발전 및 지역 의사회에 기여한 회원에게 우수회원상을 드리기로 하였습니다. 2022년 제 33차 정기총회 우수회원으로 최순국(최소아청소년과), 김장일(연세가정의학과), 이세휘(구성연세의원), 태자영(제이민의원), 이욱(제일가정의원), 건종만(우리가정의원) 회원이 수상하였습니다. 이상수(서울삼성내과) 부회장님께서 시상해주셨습니다.

▲ 이상수 부회장, 최순국(최소아청소년과)



▲ 사진 좌: 이상수 부회장, 우: 이욱(제일가정의원), 건종만(우리가정의원), 이세휘(구성연세의원), 태자영(제이민의원)



▲ 이상수 부회장, 김장일(연세가정의원과)



용인시의사회 보건의료공로상 – 이재숙, 임양희, 김연희

용인시의사회에서 보건의료분야에 큰 기여를 한 지역 보건의료인에게 전달되는 보건의료공로상 수상자는 이재숙(처인가보건소 의약무팀장), 임양희(기흥구보건소 의약무팀장), 김연희(수지구보건소 의약무팀장)였습니다. 세 분은 코로나19로 지역 방역에 많은 노고를 기울이고 있습니다. 앞으로 용인시의사회 차원에서 지역 보건의료 발전에 공헌을 하는 보건의료인들에게도 관심과 지원을 할 예정입니다. 시상자로 송유봉(에스더산부인과) 부회장님께서 담당해 주셨습니다.



용인시의사회 감사패 - 아주대의료원, 용인세브란스병원, 한미약품



▲ 시상자: 김재홍 학술이사, 아주대의료원 이현우 교수, 용인세브란스 최동훈 원장, 한미약품 김남선 팀장

2021년 용인시 의사회 활동에 많은 도움을 주었던 아주대의료원, 용인세브란스병원, 한미약품에 감사패를 전달했습니다. 시상에는 김재홍 학술 이사님이 수고해 주셨습니다. 아주대의료원은 용인시의사회와 업무협약을 통해 연수강좌 상호홍보, 진료의뢰 회신, 지역사회 건강 등 학술 교류를 진행할 예정이며 현재 아주대학교 의과대학 의학문헌정보센터에 원문 접근을 허락받아 회원들이 활용할 수 있게 되었습니다. 현재 학술이사님께서 원문을 참고하여 실시간으로 다양한 의학 정보를 제공하는데 큰 도움을 주고 있다고 평가하였습니다. 용인세브란스병원은 이번 총회를 비롯하여 향후 의사회 행사에 좋은 설비를 제공해주셨으며 향후 연수강좌 및 진료의뢰 회신 등 다양한 협력을 할 예정입니다. 한미약품은 지난 1년간 용인시의사회 활동과 연수강좌, 총회 준비에도 많은 도움을 주셨습니다.

용인시의사회 감사장 - 에버랜드, 스마트메디, 메드앤스토리

2021년 용인시의사회와 함께 특별할인행사를 진행해 주셨던 에버랜드와 코로나19 오미크론 변이 유행에 대응한 신속항원 검사 키트 등을 준비하면서 많은 도움을 주고 있는 스마트메디, 용인시의사회 제33차 정기총회 온라인 중계를 담당해 준 메드앤스토리에 감사장을 전달했습니다.



▲ 시상자: 이동훈 회장, 에버랜드, 스마트메디, 메드앤스토리

용인시의사회 장학사업 자문위원회 장학금 전달식



용인시의사회 장학위원회에서 준비한 장학생 장학증서 전달식이 진행되었습니다. 장학증서는 용인시의사회 장학사업자문위원회 유영일 위원님께서 학생들에게 전달해 주셨습니다. 이번에 선발된 장학생은 오연서(신봉고), 김도현(용인바이오고), 김혜연(포곡고), 윤재형(수지고), 민지원(용인고), 김단하(신갈고), 황인선(용인백현고), 김서현(고림고), 연명지(보라고), 강성모(태성고) 였습니다.

2021년도 용인시의사회 장학금 기부 현황은 김태형(고려외과), 김신영(이음병원), 송유봉(에스더산부인과), 최진호(다솜이비인후과), 태자영(제이민의원), 이근장(수지서울안과), 김도영(미래내과), 강혜영(강혜영정신건강의학과), 박용범(용인탐내과), 장현종(장이비인후과), 다산(의약품판매업체) 등에서 모두 556만원이었으며 2017년 이후 누적 기부 장학금은 3,216만원이었습니다.


2017년부터 진행되어 오는 용인시의사회 장학사업은 성적이 우수한 용인시 고등학교 2학년 학생 중 학비 지원이 필요한 학생을 학교 추천을 받아 용인시의사회에서 선정하여 전달하고 있습니다. 용인시의사회 장학사업에 참여하시고 싶은 회원은 의사회 사무국 (031-281-1197)로 연락하시면 됩니다. 장학사업은 별도 장학금 계좌(신한은행 140-011-011460 예금주 용인시의사회)로 운영되고 있습니다. 납부된 회비는 의료기관 사업경비로 처리될 수 있으며 별도의 사업비 없이 기부하신 전액이 장학금으로 전달되고 있습니다. 관심있는 회원분들의 많은 참여를 부탁드립니다.

**용인시의사회 장학사업에 기부하여 주신 모든 분들께 깊은 감사드리며
소중한 장학금은 하나의 헛됨없이 모두 청소년들에게 전달하겠습니다.**

**장학금 납부 계좌
신한은행 140-011-011460
예금주 용인시의사회**

**용인시의사회 장학사업자문위원회
위원장 이동훈
위원 김형준 유영일 최진호**

용인시의사회 장학사업 자문위원회 청소년 UCC 공모전 시상식



▲ 시상자 : 김형준 장학위원, 좌: 김채현, 김하진, 김선찬(대상) 우: 김예영 (은상)

용인시의사회는 코로나19로 어려운 청소년들에게 여유와 즐거움을 주기 위해 UCC공모전을 추진하였습니다. 의학이라는 주제에 얽매이지 않고 자유로운 주제를 선정할 수 있게 하였으며 국내뿐 아니라 베트남, 중국 등 해외에서도 관심을 가지고 47팀 100여명의 청소년이 참가하였습니다. 예상보다 많은 참여로 1차 예심과 2명의 대중문화 전문가에게 전문 심사를 위촉하여 대상 1팀, 금상 2팀, 은상 3팀, 동상 10팀을 선정했으며 뛰어난 작품들이 많아 예정에는 없었지만 특별상 1팀과 장려상 30팀을 선정했습니다.

2021년 용인시의사회 청소년 UCC 공모전 대상은 대전 도마중학교 김채현, 김하진, 김선찬 군이 만든 “Teenager sweepers의 줍깅 vlog”가 대상이 선정되었습니다. 전문가 심사를 담당해주신 김현식 교수(문화정보콘텐츠학 박사, 대중문화평론가)는 “직접 자신들이 실천한 내용을 담고 있다는 점에서 다른 콘텐츠와 차별점이 있다. 무엇보다 이 UCC의 특징은 청소년다움이 잘 드러나고 있다는 점이다. ‘블로깅’에서 ‘줍깅’이라는 새로운 용어를 끌어낸 점이 창의적이다. 편집과 구성에서 순차적 이야기 전개를 활용하고 있지만, 중간 컷을 통해 시선을 주목시키면서도 다음 스토리를 기대하게 만드는 효과를 만들어냈다”고 평가했고, Sang Nam 교수(조지메이슨대) “아이들이 방에서 생각만 하는 것이 아니라 직접 뛰어다니면 생기발랄한 모습을 vlog 형식을 빌려 표현한 것은 다른 작품과 차별성이 있다. 시간의 흐름을 따라 했던 일들을 vlog하려는 의미로 “중간 휴식 시간”은 아이들의 천진난만함을 표현하려 포함시킨 것 같다.”며 선정 이유를 밝혔습니다.

그 외에도 금상은 코로나에게 빼앗긴 일상(김예나), 제목 K-고3이 만든 코로나 블루 백신!, feat.베트남(하승지)이 은상은 청소년의 뇌, 탐문기(정수인), Happiness in Everyday Life, 일상 속의 행복(김예영), 고령화 사회 소통법(노연주) 학생이 수상했습니다.

용인시의사회는 장학사업의 활성화와 청소년들과의 소통을 위해 2022년에도 청소년 UCC 대회를 지속적으로 개최할 예정입니다. 회원님들의 많은 관심을 부탁드립니다.



용인시의사회
Yongin Medical Association

장학금 납부 계좌
신한은행 140-011-011460 예금주 용인시의사회

용인시의사회 장학사업에 참여하신 회원분들께
깊은 감사드리며 많은 관심과 참여 부탁드립니다.

장학생 대상 및 선정 방법

- 용인시 고등학교 2학년 학생
- 성적이 우수하며 학비 지원이 필요한 학생
- 학교 추천학생을 받아 용인시의사회에서 선정

기부 방법

- 장학사업 전용계좌에 직접입금
- 분납 입금/방문 입금 가능

장학증서 전달식 및 방법

- 2022년 2월 정기총회시 장학증서 수여식 전달

후원회원 특전

- 의사회 영수증 발행 : 병원경비처리 가능

용인8경 - 용인농촌테마파크와 연꽃단지

도시민들에게는 농촌의 추억과 향기를, 아이들에게는 농촌 체험을 제공하는 농촌테마파크. 용인시민이라면 누구나 무료입장과 시설 사용이 가능하다. 원두막과 들꽃 광장, 꽃과 바람의 정원 등이 인기다. 초입에 있는 연꽃단지에는 연과 수련 등 다양한 수생식물이 재배되고 있다. 가족 단위의 관광객과 사진작가들이 많이 찾는 용인의 대표 연꽃단지다. 인근에 있는 법륜사와 와우정사를 방문하면 다양한 문화체험을 할 수 있다.



용인시의사회
Yongin Medical Association

2022년 용인시의사회 정기총회 결의문

용인시의사회는 코로나19 유행의 위기 상황을 슬기롭게 극복하고 있는 용인시민들에게 깊은 존경과 감사를 드리며 전문가 단체로서 책임감 있는 사명을 다할 것을 굳게 다짐하며 2022년 정기 총회에 다음 사항을 결의한다.

1. 용인시의사회는 코로나19 유행극복과 용인시민 건강을 위해 의료인으로 사명감을 느끼며 최선을 다한다.
2. 용인시의사회는 의료 전문가 집단으로 국민 건강을 위협하는 비과학적이고 비윤리적인 의료행위에 적극적으로 대응한다.
3. 용인시의사회는 의료전문지식 유지에 최선을 다하며 적극적인 진료로 용인 시민 건강을 지키는데 힘쓴다

2022년 2월 17일
용인시의사회 회원 일동.

용인8경 - 기흥호수공원

기흥구 하갈동과 공세동, 고매동 일원 기흥호수공원은 원래 농업용수를 공급하던 저수지였으나 시민들의 새로운 휴식처로 거듭났다. 10여km에 이르는 호수공원 둘레길을 걷다보면 보는 시간과 방향, 계절에 따라 다양한 풍광이 연출된다. 조정 경기장 방면에서 바라보는 넓은 풍경도 좋지만 수문 방향이나 반대편에서 보이는 이국적인 풍경도 매력적이다. 밤에는 저수지 위에 조성된 산책로 조명이 환상적이다..

코로나19 치명율은 낮아졌지만 확진자 급증으로 사망자 역대 최고 수준


오미크론 유행 이후 코로나19 치명율이 감소한 것으로 나타나고 있는 가운데 용인지역의 경우 전국보다 낮은 수준으로 나타나고 있습니다. 용인시의 사회에서 지난 2년간 전국 치명율을 비교한 결과 2022년 1월 이전은 치명율이 0.8%인 반면 2022년 2월과 3월은 각각 0.06%, 0.08%로 조사되었습니다. 그러나 최근 2개월간 확진자가 1,200만명에 이르며 80세 이상 고령 확진자가 2월에는 45,847명인 반면 3월에는 25만명에 이르고 있어 전체 사망자는 지난 2년간 누적사망자보다 3월 사망자가 8,172명으로 더 많은 상태입니다. 코로나19의 대규모 유행으로 심각한 피해가 현실화 된 상황입니다.

용인시의 경우는 2월 이후 확진자가 265,372명으로 지난 2년간 확진자 19,456명에 비해 10배 이상 증가하였고 사망자는 47명으로 치명율이 0.02%로 전국 평균보다 낮은 것으로 조사되었습니다. 대부분의 희생자가 발생한 요양원, 요양병원 사망자의 경우 주민등록 주소지로 집계되기 때문에 실제 용인시에서 발생한 희생자는 발표된 상황보다 더 심각할 수 있습니다.

최근 코로나19 확진자에 대한 지역 의료기관 진료 상황을 보면 일반 의료기관에서 진단된 외래 환자들의 경우 대부분 증상이 경미하고 통상적인 대증치료에 효과적으로 대응이 가능한 것으로 보여집니다. 오히려 코로나19 확진 상황으로 외과적 처치 등 통상적인 일반 진료에 차질로 이차적인 피해가 발생하고 있는 것으로 보여집니다. 2022년 3월 전국 화장건수가 38,190건으로 최근 3년간 21,886~24,149건에 비해 1만 4천건 이상 증가하여 일상 진료도 매우 중요한 상황입니다. 4월 4일부터 일상 진료가 재개되므로 지역 의료기관의 역할이 중요해진 상황입니다.


연도별 3월 전국 화장(火葬) 건수

단위: 건. 2022년은 3월 1~30일.




자료: 보건복지부

용인시 코로나19 오미크론 이전과 이후 비교 (21.4~22.1 vs 22.2~22.3)



한국 코로나19 오미크론 이전과 이후 비교 (21.4~22.1 vs 22.2~22.3)




용인시의사회, 우크라이나 지원 성금, 1,060만원 주한 우크라이나 대사관 전달

용인시의사회는 러시아의 침공으로 고통을 겪으며 의료시설까지 공습당하면서 환자 진료에 큰 차질이 발생하는 우크라이나에 대한 지원 성금 모금 운동을 3월 2일부터 5일까지 4일간 진행하였습니다. 우크라이나 지원 성금 모금에 정말 많은 분들이 관심 가져주셔서 짧은 기간이지만 58명의 회원이 1,060만원의 성금을 모아주셨습니다. 성금은 다른 자선단체들도 있지만 직접적으로 전달하는 것이 우크라이나 분들에게 가장 도움이 될 것 같아서 처음부터 대사관과 접촉을 하여 우크라이나 대사관에 직접 전달하였습니다.

자유와 민주주의라는 소중한 가치, 그리고 젤렌스키 대통령이 보여준 감동적인 지도력 등이 우리의 처한 상황과 일맥상통하는 면이 있었던 것 같으며 모금에 용인시 선생님들의 폭발적인 참여와 관심에 감사를 드립니다. 용인시의사회는 주한 우크라이나대사관과 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 모금 취지와 참여자 명단을 영문 서신으로 보냈습니다.

용인시의사회를 비롯하여 대한의사협회, 서울특별시 의사사회, 대구광역시 의사사회, 전라남도 의사사회 등 한국 의료계 각 단체에서 다양한 지원이 이루어지고 있습니다. 전세계의 지지를 받고 있는 우크라이나는 러시아의 침공속에 1개월 이상 저항을 지속하고 있으나 여러 도시들이 파괴되면서 기본적인 생활필수품 조달도 어려워 고통을 받고 있는 상황입니다.





용인시의사회
Yongin Medical Association

전년도(2021년) 회비납부 안내

신한은행 140-004-219342 예금주 용인시의사회

여러 회원분께서 납부하신 소중한 회비는
용인시의사회에 발전에 큰 힘이 됩니다.

개원회원 : 78만원

용인시의사회비 : 24만원
경기도의사회비 : 15만원
대한의사협회비 : 39만원

봉직회원 : 54만 1천원

용인시의사회비 : 15만원
경기도의사회비 : 8만원
대한의사협회비 : 31만원 1천원

휴직회원 : 27만5천원

용인시의사회비 : 5만원
경기도의사회비 : 4만원
대한의사협회비 : 18만원 5천원

**2021년 회비 납부를 잊으신 분은 4월말까지
꼭 납부해 주시면 감사하겠습니다.**

의사회의 힘은 여러분이 내시는 소중한 회비에 의해 모여질 수 있습니다. 소중한 회비가 의료계의 미래를 위해 잘 쓰일 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

용인8경 - 석성산 일출

석성산(471.5m)은 용인의 진산(珍山)으로 처인구 유림동과 포곡읍 마성리, 기흥구 동백동 일원이다. 서쪽에서는 기암절벽의 웅장함을, 남과 북쪽에서는 군사 요충지와 봉수터가 있었음을 확인시켜주듯 당당한 기상이다. 동쪽은 완만하지만 육중한 힘이 보여진다. 정상 일출이 장관이라 새해 첫날 해맞이 장소로 유명하다.

용인시의사회, 우크라이나 지원 모금운동 전개 의료시설 공습은 즉시 중지되어야

우크라이나가 2월 24일 러시아의 침공을 받았으나 젤렌스키 대통령의 지도력과 우크라이나 국민의 단결된 힘으로 수도 키예프를 지키고 있는 가운데 용인시의사회가 러시아의 침공으로 어려움을 겪고 있는 우크라이나를 위해 모금운동을 시작한다고 밝혔다. 우크라이나는 러시아의 공습으로 군사시설 뿐 아니라 아파트, 병원까지 폭격을 당한 것으로 알려졌다. 전쟁이 장기간 지속될 경우 의약품 및 의료 물자의 공급 부족이 예상되고 있다. 전쟁으로 인해 열악해진 위생환경으로 전염병 특히 코로나19 등의 유행이 재확산되는 보건의료 위기도 예상되고 있어 세계 각국의 지원이 절실한 상황이다.

세계보건기구(WHO)는 지난 27일 우크라이나 의료기관에서 환자들에게 공급할 산소가 떨어져가고 있으며 코로나19 백신 접종은 커녕 확진자 집계도 불가능한 상황이라고 밝혔다. 일부 환자들 역시 필요한 의약품이나 진단, 치료를 제대로 받지 못하고 있는 것으로 알려졌다.

용인시의사회는 1950년 한국 전쟁 이후 전세계의 많은 지원을 받은 대한민국 국민이자 의료인으로서 자유민주주의를 수호하기 위해 투쟁하는 우크라이나에 대해 지지를 표시한다며 인도적 차원에서 민간인과 환자 진료 등을 위한 의료 시설은 보호되어야 함을 강조했다. 또한 러시아도 전쟁을 멈추고 대화로 문제 해결을 시도해야한다고 말했다. 용인시의사회 관계자는 회원들의 성금을 모아 우크라이나 대사관과 협의하여 가장 빠르고 현지에 도움이 되는 방향으로 전달할 예정이라고 밝혔다.

용인시의사회, 우크라이나 지원 성금 1,060만원 전달 자유를 수호하기 위한 우크라이나 국민들지지

러시아의 우크라이나 침공이 지속되면서 인도적 위기상황이 심각해지고 있는 가운데 용인시의사회가 지난 3월 2일부터 4일간 모은 성금 1,060만원을 우크라이나 대사관에 전달했다. 전세계적으로 우크라이나를 돕기 위한 성금이 이어지고 있는 가운데 용인시의사회는 우크라이나 국민들에게 드리는 글을 통해 한국전쟁의 큰 아픔을 겪었기에 우크라이나 국민들에게 일어난 엄청난 상황에 대해 특별하게 공감하고 함께 슬퍼하고 있다고 밝혔다. 특히 대한민국이 여러나라의 도움과 지원으로 자유 민주주의를 지켜냈음을 강조하고 정당화 될 수 없는 러시아의 침공으로 자유를 수호할 수 있게 돕고 싶다는 의지를 표시했다.

최근 우크라이나 의료시설이 공급되는 위험한 상황에서 환자들을 돌보고 있는 우크라이나 의료진에게 깊은 존경과 경의를 표시했으며 자신의 안위를 돌보지 않고 남을 돕고 있는 우크라이나 의료진을 도울수 있는 방법을 찾겠다고 밝혔다. 용인시의사회는 자유를 수호하기 위해 싸우는 우크라이나 국민들과 함께 할 것이라는 점을 다시 강조했다. 용인시의사회는 자유와 민주주의 가치를 지키기 위해 젤렌스키 우크라이나 대통령이 보여준 지도력에 많은 회원들이 공감하며 참여했다고 밝혔다.

로나 19 위중증 환자 재택치료 지역의료기관 역할 중요 환자 병력 잘 아는 의료진 처방 선호, 만족도 98%

코로나19 확진자가 급증하면서 3월 25일부터 60세 이상 고위험군도 재택치료를 전환되는 상황에서 환자 상태를 잘 아는 지역 의료기관의 역할이 중요해졌다. 용인시의사회는 2월부터 한달간 지역의료기관에서 재택치료를 한 확진자 201명을 대상으로 조사한 결과 환자 만족도가 98%에 이른다고 발표했다. 확진자가 급증하면서 확진 후 48시간 이내 보건소에서 접촉한 경우가 77.6%에 불과하고 전체 확진자 중 6%는 격리기간 중 특별한 연락을 받지 못했다고 밝혔다. 60대 이상 고위험군도 10.3%가 48시간 이내 관리가 시작되지 못하고 있어 이 기간 중에 지역 의료기관에서 전화 상담 등 재택 치료가 진행 된 경우 치료와 불안감 해소에 큰 도움을 준 것으로 조사되었다.

용인시의사회는 이번 조사를 통해서 평소 환자 상태를 잘 아는 지역 의료진이 코로나19 확진자 대응에 적합할 수 있으며 비대면 진료의 한계를 극복하기 위해서 과거 대면 진료 기록이 반드시 필요하다는 것을 재확인했다고 밝혔다. 호흡곤란을 호소하던 70대 환자는 평소 비염을 호소하고 있어 비염 치료제를 처방한 결과 증상이 해소되었다. 또한 심장질환과 호흡기 질환으로 평소에도 호흡곤란 증상이 있던 환자는 즉시 상급병원에 의뢰하여 파스로비드 처방이 가능할 수 있도록 빠르게 안내한 결과 빠른 회복을 보였다.

일부 고위험 환자는 집중관리를 거부하고 지역 의료기관에서 재택치료 받는 것을 원할 정도로 호응도 좋았다. 한 환자는 "보건소에서 연락이 오지 않아 불안했는데 병원에서 전화를 해줘서 상태를 자세하게 물어봐주고 안내해줘서 보호받는 느낌이었다"라고 말하며 또 다른 환자는 "필요한 약처방과 상담을 빠르게 진행해주어서 감사했다"라고 만족감을 표시했다. 용인시의사회 이동훈 회장은 증상이 경미한 경우에는 2회 정도의 비대면 상담으로 가능하겠지만 고령이나 고위험군의 경우에는 부족할 수 있다며 최소 3-4회로 늘릴 필요가 있고 특히 어르신의 경우에는 유선 통화로 의사소통이 불편할 수 있으므로 주변 가족들의 도움도 필요하다고 밝혔다.

용인시의사회는 최근 코로나19 확진자 규모가 매일 수십만명에 이르고 있으며 미확진 상태로 사회 활동을 하는 규모도 백만명 이상될 수 있다며 특별한 공간을 방역하는 것보다 KF-94 마스크 착용이 중요하다고 강조했다. 보건당국도 지침을 수시로 바꾸어서 현장의 어려움을 가중시키는 것보다 큰 흐름을 보면서 중요한 부분을 강조하는 것이 현재 상황 극복에 도움이 될 수 있다고 주장했다.

용인시의사회는 코로나19 재택치료를 위해 1월부터 재택치료준비위원회를 구성하여 준비했으며 100여명의 의사회원이 참여하는 것으로 알려졌다. 코로나19 진단 검사와 확진자 관리에 적극적으로 참여하고 있는 용인시 의료진들은 일과후 시간이나 휴일에도 검사 결과를 기다리는 시민들에게 안내하는 등 코로나19 대응에 역량을 집중하고 있다. 용인시 의료진들은 최신 의학 정보를 실시간으로 교류하며 환자 진료에 도움을 주기 위해 노력하고 있으며 용인시 보건당국과도 긴밀하게 소통하여 코로나19 확산에 적극적으로 대응하여 시민 건강과 안전을 위해 최선을 다하고 있다고 밝혔다.



용인시의사회 카카오톡 대화방 소식

■ 신속항원 양성 나온 환자도 웹신고 해야 되는지요?

A. PCR양성나온 경우만 원장님께서 웹신고 하시면 됩니다

■ 치질일 때 베니톨 처방시 이 약이 일수 제한이 있나요?

A. 허가사항에는 권장 일수가 있지만 삭감되는 경우는 없는 것으로 알고 있습니다.

■ 용인시 대상포진 무료접종 대상자가 어떻게 되는지 궁금합니다.

A. 용인시 만65세 이상 기초생활수급자 (1957년 12월 31일 이전 출생)

※ 용인시에 주민등록을 두고 거주하는 만 65세 이상 기초생활수급자

■ 코로나 양성 환자가 당뇨약을 타면 그것도 재택으로 넣고 무료인가요?

A. 코로나 재택 치료는 코로나 관련 증상 완화하는 약물만 해당되고, 기존 고혈압, 당뇨약 등은 전 화 진료로 따로 접수 하셔야 되고 본부도 발생합니다. 같은날 진찰료 두번 청구 불가합니다

■ 코로나 확진되어 집중관리군인 환자가 전화재택진료를 원하여 감기약으로라도 처방해달라고 할 경우 전화재택진료가 가능한지요?

A. 집중관리군은 배정되기 전까지만 상담이 가능하고 배정 후에는 진료를 보시면 안됩니다. 추후 해제되면 가능합니다.

■ 노바백스는 몇년생부터 접종가능한가요

A. 18세 이상 접종허가이고 04년생 부터 해당됩니다. 생일이 지나지 않은 04년생은 접종가능한지 자세한 공지를 찾을수 없지만, 접수가 되면 접종 가능할 것으로 생각됩니다. 화이자 때도 18세 이상 접종시 같은 년도 생들은 모두 접종이 가능했습니다.

■ PCR확진시 확진일로부터 몇일째 복귀 가능한가요?

A. 3.11검사받았으면 3.17까지 격리 3.18 출근 등교 가능합니다.(의료진은 3일 격리)

검사일이 1일째입니다. 검체 채취일 기준이므로, 다음주 같은 요일 격리해제 입니다.

■ 현재 RAT 확진 받는날 약값은 0원 인가요? 0원이 나오게 하려면 어떻게 해야 하나요? 자동적으로 0원이 나오지는 않나요?

A. 처방전에 H/재택치료 라는 문구가 있어야 합니다. 수기로 쓰시든 출력되든

■ 의료기관(의원급 의료기관 포함)에서 의료인력(조무사 의료기사 포함)이 확진되었을 경우

A. 3일 간 격리 후 추가 검사 없이 KF94 마스크 등 항시 착용하고 음식물 섭취 시 감염전파 주의하면서 동선을 최소화 할 경우 근무가 가능한 것으로 함(피부관리사는 의료인이 아니므로 본인이 원하면 7일 격리)



용인시의사회 카카오톡
단체대화방 가입안내

가입문의 용인시의사회 031-281-1197~8

소식지에 병원 홍보를 원하
시는

회원님은 사무국으로 연락
주시면 감사하겠습니다.

E-Mail :

yma403@naver.com

■ 오미크론 재감염 가능성은 없을까요?

A. 보도자료에 따르면 델타 159명, 오미크론 86명 재감염된 것으로 확인됩니다(2020년 1월 ~2022년 2월)

■ 의원이 소상공인 재난지원금 대상이 되나요?

A. 병원, 약국은 해당되지 않습니다. 의협에 건의하도록 하겠습니다. 타시군도 비슷한 건의를 올리는 것으로 알고 있습니다.

■ 전화처방시 대리인이 처방전 받으러 올때 확인해야 하는 서류가 있나요?

A. 처방전은 전화 복약지도에 사용 가능한 환자 전화번호를 포함해야 하며 이후 팩스·이메일 등으로 환자가 지정하는 약국에 처방전을 전송하면 됩니다. 처방전은 환자가 지정하는 방식으로 전달하면 되니, 환자가 대리인을 보낸다고 했다면 그냥 주셔도 무방할거 같습니다

■ 과거 감염력 있는 분이 다시 증상발현하여 또 RAT시행하는 경우 청구가 삭감되는지 궁금합니다. 이런분은 PCR을 의뢰해야하는가요? 재감염 인정 기준 시기가 있는지요? (45일 이후라는 기준 적용을 해야 하는지)

A. 매뉴얼에 그런 기준은 없으므로 의심되는 증상이 있으면 검사해도 될 것 같습니다.

■ 코로나19 확진후 격리해제되고도 신속항원 검사시 양성으로 나오는 경우에 왜 그런건가요?

A. 10일 까지는 양성 많이 나오고 14일 정도 까지 PCR양성 나올수 있는데, 전파력이 있는 싱싱한 바이러스라기 보다는 죽은 바이러스 파티클들이 양성으로 나올 수도 있습니다 오미크론의 경우 8일 정도 까지 배양하면 바이러스가 확인되는 경우가 있다고 합니다. 격리해제 되었어도 검사에서 한동안 양성 나올수 있습니다.

■ 환자가 방문간호지시서를 가지고 내원한 경우, 발급을 해 주어야 하나요?

A. 방문간호사가 근무하는 병원만 발급이 가능하며, 비용이 높은 것으로 알고 있습니다. 자신이 진찰하지 않은 환자의 진료 요구는 정당하게 거부 가능합니다.

개량신약 | 복합형 이상지질혈증 치료제

아트맥콤비젤[®] 연질캡슐

Atorvastatin 10mg / Omega-3-acid ethyl esters 90 1g

JW **중외제약**

SM

SMART · MEDI

스마트메디 의료기기 소모품

010-2251-0242

ORGANON

Atozet[®]
(ezetimibe and atorvastatin, MSD)

용인시의사회 2/3월 수신공문

■ 220203

1. 2021년 귀속 면세사업자 사업장현황신고 홍보
2. 불법 의료광고 집중 모니터링 안내 및 유의 요청
3. 마약류 취급자 사용 연계소프트웨어 유효기간 만료에 따른 협조 요청(식약처)
4. 간호단독법안 관련 홍보자료(UCC 및 카드뉴스) 배포 및 홍보
5. 코로나19 먹는 치료제 관련 업무 협조 요청

■ 220208

1. 코로나19 예방접종 시행비 관련 현황파악을 위한 협조요청

■ 220210

1. 코로나19 임시예방접종 위탁의료기관 시행비 지급관련 안내(수지구)
2. 코로나19 예방접종 접종증명·음성확인제 지침 개정(제3-3판) 안내(중앙방역대책본부)
3. 코로나바이러스감염증-19 치료제 사용 안내서(제4-2판) 안내(중앙방역대책본부)
4. 코로나19 재택치료 요양급여 적용기준 및 청구방법 안내

■ 220214

1. 코로나19 재택치료 요양급여 적용기준 및 청구방법 안내
2. 호흡기 진료 지정 의료기관 신고 안내(1차)(건강보험심사평가원)
3. 코로나바이러스감염증-19 대응 지침(지자체용) 제11판 개정 안내
4. 2022년 의정부지원 선별집중심사 안내

■ 220215

1. (긴급) 코로나19 부스터 접종을 위한 면역저하자 진료확인서 발급 관련 협조요청 (코로나19예방접종대응추진단)

■ 220217

1. 재택치료 관련 주요 안내사항
2. 한국사회보장정보원 「의료분야 사이버보안 공급망 위험 관리 가이드 공유 협조 요청」 관련 안내의 건
3. 코로나19 대응지침(지자체용) 11판 중 확진자 및 접촉자 조사 부분 적용 방안 안내(중앙방역대책본부)

■ 220221

1. 면역저하자, 요양병원시설 추가(4차) 접종 계획안내 및 요양병원시설 종사자 접종희망자 관련 안내
2. 코로나19 투약·안전관리료 관련 요양급여 적용기준 및 청구방법 추가 안내
3. 코로나19 신속항원검사 감염예방관리료 수가 및 적용기준 추가 안내
4. 코로나19 재택치료 요양급여 적용기준 및 청구방법 정정안내
5. 코로나19 전화상담 병의원(재택치료 일반관리군 전화상담·처방 의료기관)신청절차 안내(코로나19



GC녹십자



MSD

■ 220208

1. mRNA 코로나19 백신 예방접종 후 심낭염심근염 의심 사례 관리 변경 안내 공문(보건소)
2. 「코로나바이러스감염증-19 의료기관 감염예방·관리」(1-1판) 개정·배포 (중앙방역대책본부)
3. 코로나19 검사의 급여기준 및 청구방법 등 추가 안내
4. 모더나 백신 접종 참여 위탁의료기관 운영 관련 재안내(코로나19예방접종대응추진단)

■ 220222

1. 모더나 백신 접종 참여 위탁의료기관 운영 관련 재안내(코로나19 예방접종대응추진단)
2. 코로나19 PCR 검사시 수가산정 관련 개선 요구 및 유의사항 안내

■ 220228

1. 결핵치료제(카나마이신) 재고 사용관리 및 수요조사 안내(보건소)

■ 220302

1. 코로나바이러스감염증-19 입원·격리(재택)치료비 요양기관 청구방법 등 안내의 건
2. 금연치료 지원사업 문진표 개정 안내

■ 220304

1. 코로나19 외래진료센터 관련 수가 및 적용기준 변경 안내
2. 코로나19 격리체계 개선 시행 기준 안내 협조 요청(중앙방역대책본부)
3. 코로나19 신속항원검사 관련 환자 본인부담금 산정방법 추가 안내

■ 220311

1. 2022년 간호·간병통합서비스 사업지침 개정사항 알림
2. 의원급 의료기관 업무연속성계획(BCP) 지침 개정 관련 예시(안) 안내 협조요청
3. 「코로나바이러스감염증-19 재택치료비」 요양기관 청구방법 추가 안내의 건
4. 코로나19 격리체계 개선 시행 기준 및 확진자 양성 통보 문자(안) 재안내(중앙방역대책본부)

■ 220314

1. 의료분야 격리기간 단축 시행 관련 Q&A 제공 안내
2. 간호단독법 저지 관련 홍보자료 배포
3. 코로나바이러스감염증-19 의료기관 감염예방·관리」(제2판) 개정·배포(중앙방역대책본부)
4. [코로나19 신속항원검사 관련 청구방법 및 청구코드 등 재안내](요약본)
5. 코로나19 분만 격리관리료 수가 및 청구방법 안내
6. 전문가용 신속항원검사 운영 개선 방안 안내 (코로나19 중앙사고수습본부)
7. 호흡기진료지정의료기관 및 호흡기전담클리닉 운영 지침 개정 안내(코로나19중앙사고수습본부)
8. 코로나19 대응지침 변경에 따른 건강보험 수가 적용 안내
9. 코로나바이러스감염증-19 대응 지침(지자체용) 제12판 개정안내(중앙방역대책본부)

■ 220315

1. 576-해열제, 진통소염제 등 의약품 공급 부족 관련 협조요청(보건복지부)



유한양행

inno.N
innovate New & Next

2. 의료용 마약류 항불안제 사전알리미(2단계) 시행 알림 및 협조 요청(식품의약품안전처)

■ 220316

1. 코로나19 먹는 치료제(팍스로비드) 처방 확대(전문가용 RAT양성 처방 등) 통보 안내(중앙방역대책본부)
2. 코로나19 대응관련 개인보호구 지원품목 변경 안내 및 코로나19 관련 지침 재안내
3. 호흡기진료지정의료기관 및 호흡기전담클리닉 운영 지침(제2-1판) 배포 알림(코로나19 중앙사고수습본부)

■ 220317

1. 전문가용 신속항원검사 양성시 행동요령 및 주요 Q&A
2. 호흡기 진료 지정 의료기관 지정신청 마감 안내(코로나19 중앙사고수습본부)

■ 220321

1. 5-11세 코로나19 예방접종 안내문(의료인용) 배포 협조 요청(코로나19예방접종대응추진단)
2. 전문가용 신속항원검사 양성환자 안내문 배포(보건소)

■ 220322

1. 의료인 확진자의 재택 비대면 진료 한시적 허용방안 관련 안내(보건복지부)

■ 220323

1. 「호흡기 진료 지정 의료기관」지정 요건 변경 및 신청 방법 안내(코로나19 중앙사고수습본부)

■ 220324

1. 전문가용 신속항원검사(RAT) 양성 확진자의 일반관리군 전환 방안 안내(코로나19 중앙사고수습본부)
2. 코로나19 신속항원검사(전문가용) 시행 관련 안내의 건

■ 220325

1. 의료기관 업무연속성계획(BCP)지침 개정(제3판) 안내

용인시의사회 2월/3월 발송공문

■ 220207

- [공문22-09] 홈페이지 배너 광고 요청(일동제약)
[공문22-10] 제33차 정기총회 개최 안내 및 표창 협조 요청(김민기 의원)
[공문22-11] 제33차 정기총회 개최 안내 및 표창 협조 요청(정춘숙 의원)
[공문22-12] 제33차 정기총회 개최 안내 및 표창 협조 요청(이탄희 의원)
[공문22-13] 제33차 정기총회 개최 안내 및 표창 협조 요청(정찬민 의원)

■ 220208

[22-14] 의원급 재택치료 관련하여(경기도의사회장)

[22-15] 의원급 재택치료 관련하여(대한의사협회장)

■ 220209

[22-16] 코로나19 예방접종 시행비 관련하여

■ 220216

[22-17] 2022 개인정보보호 배상책임보험 가입 관련하여

■ 220217

[22-18] 용인시의사회 4기 장학생 장학금 지급 안내(신갈고)

[22-19] 용인시의사회 4기 장학생 장학금 지급 안내(용인고)

[22-20] 용인시의사회 4기 장학생 장학금 지급 안내(태성고)

[22-21] 용인시의사회 4기 장학생 장학금 지급 안내(용인바이오고)

[22-22] 용인시의사회 4기 장학생 장학금 지급 안내(고림고)

[22-23] 용인시의사회 4기 장학생 장학금 지급 안내(포곡고)

[22-24] 용인시의사회 4기 장학생 장학금 지급 안내(보라고)

[22-25] 용인시의사회 4기 장학생 장학금 지급 안내(신봉고)

[22-26] 용인시의사회 4기 장학생 장학금 지급 안내(수지고)

[22-27] 용인시의사회 4기 장학생 장학금 지급 안내(용인백현고)

[22-28] 코로나19 PCR 검사 청구 관련하여

■ 220223

[22-30] 용인시의사회 성명서(대한의사협회)

[22-31] 용인시의사회 성명서(경기도의사회)

[22-32] 용인시의사회 성명서(질병관리청)

■ 220224

[22-34] 코로나19 재택진료 진료비 관련하여(건강보험심사평가원 수원지원)

■ 220302

[22-35] 용인시의사회 회칙개정 관련

■ 220310

[22-36] 용인시 의약품 등 구매 심의위원 추천

■ 220314

[22-37] 코로나19 재택관리수가 관련(경기도의사회장)

[22-38] 코로나19 재택관리수가 관련(대한의사협회장)

■ 220325

[22-39] 코로나19 고위험군의 지역의료기관 일반관리에 대한 건의(의협)

[22-40] 코로나19 고위험군의 지역의료기관 일반관리에 대한 건의(경기도의사회)

[22-41] 코로나19 고위험군의 지역의료기관 일반관리에 대한 건의(질병관리청)

용인시의사회 조직

총회	용인시의사회 회원들이 참여하는 최고 결정 기관으로 회장 및 임원진과 감사, 경기도대의원을 선출합니다.
이사회	회장 및 임원진으로 구성되며 중요한 업무를 결정합니다.
자문위원회	이사회에서 필요할 경우 자문위원 및 자문위원회를 구성합니다. <ul style="list-style-type: none">- 회칙개정자문위원회- 일차의료 만성질환시범사업 자문위원회- 장학사업자문위원회- 코로나19 재택치료자문위원회- 의료정책 자문위원회

대외 활동

- 대한의사협회 대의원
- 경기도의사회 대의원
- 용인시 건강생활실천협의회 및 지역보건의료심의위원회 위원 추천
- 아주대학병원 지역의약품안전센터 지역협력위원회 위원 추천
- 노인장기요양보험 등급판정위원회
- 용인시 의료급여심의위원회
- 코로나19 일상회복 자문위원회 위원

사무국

- 의사회의 원활한 업무를 위해 사무국을 운영합니다.
- 주소 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 283 골드프라자 C동 403호
- 전화번호 : 031-281-1197~8
- 팩스 : 031-284-1188
- 근무시간 :
 - 월~금 : 오전 9시~ 오후 6시
 - 점심시간: 12시30분~1시30분
- 홈페이지: yma.kr

‘더 나은 진료, 더 편한 진료’

닥터스Go



병·의원과 환자를 중심으로 의료정보와 IT기술을 접목
최적의 의료상담을 제공하는 온라인 의료상담 서비스

환자와 의사간 의료정보 공유 플랫폼 'hDACS'-'케어포미 앱' 출시!

hDACS < 의료진용 솔루션 >

1차 의료기관 중심의
헬스 데이터 커뮤니케이션 플랫폼

케어포미 < 환자용 App >

만성질환 관리 및 질병 조기 진단에
특화되어 있는 헬스케어 APP



특징

1차 의료기관 : hDACS를 이용하여 의료정보 공유

- 환자의 개인진료기록/서류를 케어포미 앱으로 전송
- 환자의 검사이력 및 추적검사 일정을 케어포미 앱과 연동
- hDACS를 설치한 의료기관간 정보 공유

환자 : 케어포미를 이용하여 주치의와 함께 자가건강관리

- 자가건강 데이터(혈압, 혈당 등)를 hDACS로 전송하여 주치의와 함께 만성질환 관리
- 비대면으로 서류/진료자료를 신청하여 hDACS를 통해 케어포미 앱으로 수신
- 신체기본정보, 현병력, 과거력, 가족력, 알레르기, 백신접종이력, 항체검사 등 필수 건강정보 관리
- 복용의약품 관리
- hDACS와의 연동을 통해 검사이력 및 검사주기 관리

의사회 정회원 혜택 : 법정교육 무료 이용

의사회 정회원이시면, hDACS를 이용하여 법정교육을 무료로 받으실 수 있어요!

" 법정교육 받기가 불편하셨나요?

hDACS를 이용하여 개선된 환경에서 편리하게 법정교육을 이용하실 수 있어요.

코로나19로 인해 어려우신 회원분들께 무료로 법정교육 서비스를 제공합니다. "



hDACS, 케어포미, 무료 법정교육에 관심 있으신 분은 아래 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

용인시의사회 이사회 회의록 요지

■ 일 시 : 2022. 3. 11(금) 19시 30분

■ 장 소 : 사무국 회의실

■ 참 석

회 장 : 이동훈

부 회 장 : 송유봉, 이상수

이 사 : 김재홍, 김형일

감 사 : 장현종

사 무 국 : 권류경, 서혜진

불 참 : 태자영, 안병철, 최진호, 김신영, 원용연

토의사항

1) 정기에금

이동훈 회장은 정기에금이 4군데 나뉘어 있어 1년마다 재예치 하는것에 어려움이 있어 한 군데로 모아서 예치하는 것이 좋겠다고 함. 이상수 부회장은 예금을 한 군데 모아둘 경우 위험이 발생할 수 있어, 최소 2 곳에 예금을 2년씩 짝수년, 홀수년 나누어 예치하는 것이 좋겠다고 함. 이동훈 회장은 점심시간에 은행 방문에 어려움이 있어, 이율이 좋고 사무국에서 가까운 은행 한 군데를 지정하여 예치하는 것이 좋겠다고 하였음.

- 예금을 신한은행으로 예치하는 것으로 결정함.

2) 홍보모델 결정

- 기간: 3년/ 활동사진 홈페이지 등을 통한 홍보

3) 메드앤스토리 MOU 체결하기로 함

4) 용인시 의약품 등 구매 심의위원회 위원 추천 : 서울박내과 박현민 원장님

- 임기 2년 (2024.2월 까지)

5) 연수강좌 건

- 온라인 연수강좌는 6월 말까지 한시적 허용되므로 6월 중 진행하는 것이 좋겠다고 함.

- 토요일 오후 3-4점, 온라인 진행

이상수 부회장은 코로나가 종식이 되어가고 있고 회원들이 오프라인에서 모임을 하지 못한지 오래되어 오프라인으로 진행하자고 하였음. 이동훈 회장은 온라인/오프라인으로 병행 진행을 추진하는 것이 좋겠다고 하였음.

6) 회비면제 관련


- 회칙이 개정되어 70세 이상 진료중인 회원분들 대상으로 메일을 발송하여 회비를 계속 걷기로 함. 단 면제신청서를 제출하는 분에 한하여 회비면제를 검토하기로 하였음.

아트맥 NEWS

“LDL 관리의 시작은 아트맥 2캡슐로 시작”

분당서울대학교 내분비내과 임상 교수 유나이티드 개량신약 심포지엄 中

이상지질혈증 치료의 최신 trend는 초기에 LDL을 목표치까지 빠르게 떨어 뜨린 후 안정기에 용량을 줄이는 것이다. **Target LDL 수치는 100 이하로 잡아야 한다.**



Atorvastatin 20mg은 LDL을 40% 이상 감소시키고

Atorvastatin 10mg은 LDL을 30% 정도 감소시킨다.

Ex) 환자의 LDL 수치가 160이상 이라면 Target LDL인 100 이하로 도달하기 위해서는 Atorvastatin 10mg가 아닌 20mg이 필요하다.

개량신약 | 복합형 이상지질혈증 치료제

아트맥 콤비젤 연질캡슐

Atorvastatin 10mg / Omega-3-acid ethyl esters 90 1g

ATMEG NEWS

“혈관관리를 위해
Atorvastatin + Omega-3이 최적의 조합입니다.”

Atorvastatin

- Statin 中 가장 많은 임상연구
- 항염증 효과
- 신기능 보호
- 당뇨병환자 요산배출효과

Omega-3


- CV event 감소 evidence
- 부작용 없이 안전
- 다양한 부가 효과
(체중감소, 장내미생물안정화, 항염증효과)
- 최신 가이드라인에 등재

“아트맥 처방 시 2캡슐이 최적의 용량입니다.”

분당서울대학교 내분비내과 임수 교수 유나이티드 개량신약 웹심포지엄 中

메타분석결과 오메가-3의 복용용량에 비례하여 관상동맥질환의 발병률을 감소시키는데,
10% 이상의 효과를 보려면 **오메가-3 2g이상의 복용이 필요합니다.**

무작위 임상시험에서 오메가-3 복용량과 관상동맥질환 발병률의 관계



Professor Jane Armitage, University of Oxford
ESC Congress Paris 2019 강연 중
Secondary CVD prevention : Meta-Analysis(2019)



한국인의 다국적 제약기업
한국유나이티드제약(주)
www.kup.co.kr

슈가논은 강력한 혈당 강하와 함께 혈당변동성을 개선시킵니다.¹



강력한 혈당 강하



높은 목표혈당 도달률



24시간 적정혈당 유지

Busy Life, Easy **K-CAB**



바쁜 현대인을 위해, 식사와 관계 없이 복용 가능한 케이캡



KOREA P-CAB, K-CAB tab.

빠르고 강력한 위산분비억제제, 케이캡®

케이캡 50mg리그램 [한국형] 및 그 분말 (아약 1정(206mg) 중, 유효성분: 테고프라민(배당) - 50.0mg, 기타첨가제: D-만니톨, 아질정셀룰로오스, 크로스카복셀로스, 폴리비닐피롤리돈, 폴리아크릴산, 스테아르산마그네슘, 오레오라이드, 분말제 [86P240134] 상반 면의 분말제의 강성형 질분포형 [효능·효과] 1. 이란성 위산도억제제의 치료 2. 비탄성 위산도억제제의 치료 3. 위궤양의 치료 4. 소화성 궤양 및 또는 만성 위궤양 위장 장애에서의 헬리코박테리아균의 재균을 위한 항생제병용요법 [용법·용량] 위약 또는 선택제에 다량과 같이 투여한다. 1. 이란성 위산도억제제의 치료 1일 1회, 1회 50mg을 4주간 경구투여한다. 식도염이 치료되지 않거나 증상이 계속되는 환자의 경우 4주(대 투여한다. 2. 비탄성 위산도억제제의 치료 1일 1회, 1회 50mg을 4주간 경구투여한다. 3. 위궤양의 치료 1일 1회, 1회 50mg을 9주간 경구투여한다. 4. 소화성 궤양 및 또는 만성 위궤양 위장 장애에서의 헬리코박테리아균의 재균을 위한 항생제병용요법 헬리코박테리아균과 감염원자들은 표준요법으로 치료받아야 한다. 아약 50mg과 아목시실린 500mg을 1일 2회 7일간 경구투여한다. 아약은 식사와 관계없이 투여할 수 있다. [사용상의 주의사항] 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. 1) 아약, 이 약의 구성성분 또는 보조제에 알레르기 반응이 있는 환자 2) 아약, 이 약의 구성성분 또는 보조제에 알레르기 반응이 있는 환자 3) 고령자 4. 고령자에 대한 투여 지침과 5) 기타 자세한 사항은 제품설명서를 참고하십시오.

Reference 1. Han S, et al. Aliment Pharmacol Ther. 2019;50(7):751-759

종근당 (주)종근당
본사: 서울특별시 서대문구 중정로 8 (충정로 3가)

inno.N 에이치케이이노엔주식회사 서울특별시 중구 을지로 100 화인에비뉴 A동 6-6층
고객상담센터: 080-700-8802 | <http://www.inno-n.com>

K-CAB
케이캡®
Registered 1.50mg

20116KAC-NH17220-02

임상연구를 통해 입증한 강력한 LDL-C 강하 효과^{1A)}

**아토르바스타틴과
유일한 ORIGINAL
에제티미브[#] 복합제,
아토젯입니다!**

[Primary endpoint result] 에제티미브/아토르바스타틴 병용 투여는 동일 용량의 아토르바스타틴 단독 투여 대비 baseline으로부터 direct LDL-C를 유의하게 더 감소시켰습니다. (-54.5% vs. -42.4%, $p < 0.01$)!



Atozet®
(ezetimibe and atorvastatin, MSD)

*한국 MSD에서는 오리지널 에제티미브 판매/제조에 대한 라이선스를 보유하고 있습니다.

LDL-C = Low-Density Lipoprotein Cholesterol

Study design: A 12-week, double-blind study (N=628) evaluating the 12-, 4-week efficacy of add-on ezetimibe compared with atorvastatin (10 mg/day) alone in patients with primary hypercholesterolemia. Patients were randomized to receive atorvastatin 10 mg (n=62), 20 mg (n=63), 40 mg (n=64), or 80 mg (n=65), respectively, or ezetimibe plus atorvastatin 10/10 mg (n=66), 10/20 mg (n=62), 10/40 mg (n=65), or 10/80 mg (n=63), respectively. The primary and main aim was the percent reduction in direct (LDL-C) from baseline to final assessment in the treatment group receiving ezetimibe/atorvastatin and the atorvastatin-alone treatment group.

References 1. Sallustiana JM, et al. The effect of ezetimibe coadministered with atorvastatin in LDL patients with primary hypercholesterolemia. *Cochrane*. 2003;157:2493-2505. 2. <http://www.cochrane.org>

[illegible]

본 처방집이시기 전에 각 항목에 대한 자세한 내용은 제품설명서 전문을 참조하시기 바랍니다.

【수업지/물리학자소개】

 MSD 한국메디칼(주)

Copyright © 2001 Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, and its affiliates. All rights reserved.
 서울시 중구 회현동 416 서울·경기 23층 판교MSD (750) 02-351-2000 <http://www.msd-korea.com>

【판례지】

 ORGANON 한국오가논

서울특별시 송파구 송파1길 50, 4층, 02142(전화) 1577-0582
<http://www.arts4-korea.com/organism>

【答案】


통근발

서울특별시 서대문구 홍원로 8 (홍원동 3가)
TEL 02-2194-0300 FAX 02-2194-0309

KIM-ATC-T1015 10/2002



이상지질혈증 관리
Powerful Dual Action
Davi Duo

콜레스테롤의 합성과 흡수를 억제하는
ROSUVASTATIN & EZETIMIBE

다비듀오에
답이있다!

[Product Information] 다비듀오정 10/5mg, 10/10mg, 10/20mg

[원료약품 및 그 분량] 1정 중 다비듀오정 10/5mg: 에제티미브(USP) 10.0mg, 로수바스타틴칼슘(EP) 5.2mg (로수바스타틴으로서 5mg), 유당수화물(소, 우유), 다비듀오정 10/10mg: 에제티미브(USP) 10.0mg, 로수바스타틴칼슘(EP) 10.4mg (로수바스타틴으로서 10mg), 유당수화물(소, 우유), 다비듀오정 10/20mg: 에제티미브(USP) 10.0mg, 로수바스타틴칼슘(EP) 20.8mg (로수바스타틴으로서 20mg), 유당수화물(소, 우유) [성분] 흰색 내지 거의 흰색의 원형 필름코팅정 [효능·효과] 원발성 고콜레스테롤혈증: 원발성 고콜레스테롤혈증(이형지방 과다형 및 비과다형) 또는 혼합형 이상지질혈증 환자의 상승된 총 콜레스테롤(total-C), LDL-콜레스테롤(LDL-C), apo B 단백질(Apo B), 트리글리세라이드(TG) 및 non-HDL-콜레스테롤을 감소시키고, HDL-콜레스테롤(HDL-C)을 증가시키기 위한 식이요법의 보조제로서 이 약을 투여합니다. 고콜레스테롤혈증에 가인한 동맥경화성 혈관 질환의 위험성이 증가한 환자에게 지질조절약물을 투여할 때에는 많은 위험 인자를 고려해야 합니다. 지질조절약물은 적절한 식이요법(포화지방 및 콜레스테롤 제한을 포함)과 함께 사용되고, 식이요법 및 다른 비약물학적 조치에 대한 반응이 불충분한 경우에 사용해야 합니다. 이 약 투여에 앞서 이상지질혈증의 다른 이차적 원인(예를 들면, 당뇨, 갑상선기능저하증, 폐쇄성 간질환, 만성 신부전, LDL-콜레스테롤을 증가시키는 약물 및 HDL-콜레스테롤을 감소시키는 약물(progestin, anabolic steroid, 및 corticosteroid)을 확인하여야 하며, 필요한 경우 이차적 원인을 치료해야 합니다. 지질 검사시에는 총콜레스테롤, LDL-콜레스테롤, HDL-콜레스테롤 및 트리글리세라이드를 포함해야 합니다. 트리글리세라이드 수치가 400mg/dL 이상(4.5mmol/L 이상)인 경우에는 초원심분리로 LDL-콜레스테롤 농도를 측정해야 합니다. 급성 관상동맥 사고로 입원할 경우에는 입원 시 혹은 입원 후 24시간 이내에 지질을 측정해야 합니다. 환자의 퇴원 전 혹은 퇴원 후에 LDL 저하치료를 시작하는데 있어 이 측정치가 참고가 될 수 있습니다. [용법·용량] 이 약은 식사와 관계없이 1일 1회 투여합니다. 이 약을 투여하기 전 또는 투여 중인 환자는 반드시 표준 콜레스테롤을 저하식을 지속적으로 해야 합니다. 이 약의 투여량은 환자의 LDL-콜레스테롤과 가져지, 권장되는 치료목표치 및 환자의 반응에 따라 조절되어야 합니다. 원발성 고콜레스테롤혈증: 이 약의 용량범위는 1일 10/5mg-10/20mg입니다. 초최용량으로 1일 10/5mg이 권장됩니다. LDL-콜레스테롤을 감소가 더 많이 요구되는 환자의 경우 용량을 조절하여 투여할 수 있습니다. 이 약의 투여를 시작한 후 또는 용량을 적정한 후에는 4주 이상의 간격을 두고 혈중 지질 수치를 확인한 후 그에 따라 용량을 조절하며, 1일 최대 10/20mg까지 증량할 수 있습니다. 에제티미브와 로수바스타틴을 병용으로 복용하고 있는 환자인 경우, 복용의 편리함을 위하여 이 약(2개의 주성분 함량이 동일한 복합제)으로 전환할 수 있습니다. [사용상의 주의사항] 1. 경고: 로수바스타틴 및 동일 계열의 다른 약물에서 미오글로빈뇨에 의한 이차적인 급성 신부전을 동반하는 횡문근융해가 드물게 보고되었습니다. 따라서 급성의 심한 근육병증을 나타내는 환자 또는 횡문근융해에 의해 이차적으로 신부전이 발생할 수 있는 위험요소(예, 중증 급성 감염, 저혈압, 주요 외과수술, 외상, 중증의 대사, 내분비 및 전해질 장애, 조절되지 않는 발작)를 가진 환자는 이 약의 치료를 일시적으로 보류하거나 또는 중단해야 합니다(5. 일반적 주의 참조). * 자세한 사항은 제품설명서를 참고해 주시기 바랍니다.



GC 녹십자

경기도 용인시 기흥구 이천로 30번길 107 (보정동) GC녹십자
Tel: 031)260-9300 Fax: 031)260-9413

카나브 패밀리 한 알이면

one

고혈압치료 끝!

done



강력한 혈압강하효과와
이상지질혈증 관리까지
카나브 패밀리로 끝내세요!



에스벤[®] 서방정

Desvenlafaxine benzoate

50mg

100mg



세계 최초 Esomeprazole 이중지연방출 제형



식사와 관계없이 복용 가능한
서방형 위식도역류질환 치료제

에소메졸[®] 디알 서방캡슐 **20mg**
40mg
(에스오메프라졸마그네슘삼수화물)

위·식도 역류질환 치료제

에소카보TM 정

20/600mg
40/600mg

(에스오메프라졸마그네슘삼수화물+침강탄산칼슘)

Esomeprazole Magnesium Trihydrate
+ Precipitated Calcium Carbonate

Treatment
of GERD



For human health—

KYUNG DONG Pharm.Co.,Ltd.

“Safe
and efficient!”

Ezetimibe
Atorvastatin

 대웅제약

안전하고 효과적인 고지혈증 치료제

Litorvazet [®] Tab 

고지혈증 치료제

리토바젯[®]정 [Ezetimibe / Atorvastatin]

10/10, 10/20, 10/40mg

Hanmi 한미약품

로수젯^정
(제형특허권, 로수젯스톡(제형특허권))

LDL-Cholesterol
더 내려가야 하고
더 낮출 수 있습니다.



로수젯이 더 잘할 수 있습니다.
ROSUZET CAN DO BETTER!


심혈관 위험 동반
당뇨병 환자의
LDL-C를 떨어뜨려야 할때

UNDER THE Cholesterol

PROTECT SIMPLY

Stroke, ACS,
PAD, A-fib

Antiplatelet agent
PLATLESS[®] Tab.
Clopidogrel 75mg



CHARACTERISTICS

- ❶ 심혈관, 뇌혈관, 말초동맥질환에 단독요법 혹은 병용요법(2제, 3제요법)으로 사용 가능합니다.
- ❷ Aspirin 대비 유효성, 안전성이 높습니다.
- ❸ 1일 1회 투여로 복용순응도 및 장기복용시 편의성이 높습니다.
- ❹ 구상입자형 원료합성에 성공하여 자체 생산되고 있습니다.
- ❺ 임상시험에 근거하여 Drug Eluting Stent(DES)를 시술받은 환자들에게 사용할 수 있습니다.
- ❻ 국내 다수 3차 의료기관에서의 지속적인 사용으로 유효성과 안전성이 확인되었습니다.

【효능·효과】 1. 허혈성중풍, 심근경색 또는 말초동맥질환에 있는 성인 환자에서 죽상동맥경화성 증상의 개선과 급성관상동맥증후군(발작성형 흉통 또는 MI)과 심근경색 환자에서 입원시 사망률 또는 관상동맥시술(PCI)을 필요로 하는 환자에서 입원 사망률 및 관상동맥재관류술(CABG)을 받았거나 뇌졸중 발생률(초합병)을 감소시키는 데 효과적이다. 2. 급성관상동맥증후군(발작성형 흉통 또는 MI)과 심근경색에 있는 환자에서 이 약 투여에서 입원 사망률 및 관상동맥재관류술(CABG)을 받았거나 뇌졸중 발생률(초합병)을 감소시키는 데 효과적이다. 3. 심혈관질환 환자에서 이 약 투여에서 입원 사망률 및 관상동맥재관류술(CABG)을 받았거나 뇌졸중 발생률(초합병)을 감소시키는 데 효과적이다. 4. 심혈관질환 환자에서 이 약 투여에서 입원 사망률 및 관상동맥재관류술(CABG)을 받았거나 뇌졸중 발생률(초합병)을 감소시키는 데 효과적이다. 5. 심혈관질환 환자에서 이 약 투여에서 입원 사망률 및 관상동맥재관류술(CABG)을 받았거나 뇌졸중 발생률(초합병)을 감소시키는 데 효과적이다. 6. 심혈관질환 환자에서 이 약 투여에서 입원 사망률 및 관상동맥재관류술(CABG)을 받았거나 뇌졸중 발생률(초합병)을 감소시키는 데 효과적이다. 7. 심혈관질환 환자에서 이 약 투여에서 입원 사망률 및 관상동맥재관류술(CABG)을 받았거나 뇌졸중 발생률(초합병)을 감소시키는 데 효과적이다. 8. 심혈관질환 환자에서 이 약 투여에서 입원 사망률 및 관상동맥재관류술(CABG)을 받았거나 뇌졸중 발생률(초합병)을 감소시키는 데 효과적이다. 9. 심혈관질환 환자에서 이 약 투여에서 입원 사망률 및 관상동맥재관류술(CABG)을 받았거나 뇌졸중 발생률(초합병)을 감소시키는 데 효과적이다. 10. 심혈관질환 환자에서 이 약 투여에서 입원 사망률 및 관상동맥재관류술(CABG)을 받았거나 뇌졸중 발생률(초합병)을 감소시키는 데 효과적이다.

【용법·용량】 1. 허혈성중풍, 심근경색 또는 말초동맥질환에 있는 환자에서는 발음표준으로 1일 1회 75mg을 경구투여한다. 2. 급성관상동맥증후군(발작성형 흉통 또는 MI)과 심근경색에 있는 환자에서는 이 약 투여에서 입원 사망률 및 관상동맥재관류술(CABG)을 받았거나 뇌졸중 발생률(초합병)을 감소시키는 데 효과적이다. 3. 심혈관질환 환자에서 이 약 투여에서 입원 사망률 및 관상동맥재관류술(CABG)을 받았거나 뇌졸중 발생률(초합병)을 감소시키는 데 효과적이다. 4. 심혈관질환 환자에서 이 약 투여에서 입원 사망률 및 관상동맥재관류술(CABG)을 받았거나 뇌졸중 발생률(초합병)을 감소시키는 데 효과적이다. 5. 심혈관질환 환자에서 이 약 투여에서 입원 사망률 및 관상동맥재관류술(CABG)을 받았거나 뇌졸중 발생률(초합병)을 감소시키는 데 효과적이다. 6. 심혈관질환 환자에서 이 약 투여에서 입원 사망률 및 관상동맥재관류술(CABG)을 받았거나 뇌졸중 발생률(초합병)을 감소시키는 데 효과적이다. 7. 심혈관질환 환자에서 이 약 투여에서 입원 사망률 및 관상동맥재관류술(CABG)을 받았거나 뇌졸중 발생률(초합병)을 감소시키는 데 효과적이다. 8. 심혈관질환 환자에서 이 약 투여에서 입원 사망률 및 관상동맥재관류술(CABG)을 받았거나 뇌졸중 발생률(초합병)을 감소시키는 데 효과적이다. 9. 심혈관질환 환자에서 이 약 투여에서 입원 사망률 및 관상동맥재관류술(CABG)을 받았거나 뇌졸중 발생률(초합병)을 감소시키는 데 효과적이다. 10. 심혈관질환 환자에서 이 약 투여에서 입원 사망률 및 관상동맥재관류술(CABG)을 받았거나 뇌졸중 발생률(초합병)을 감소시키는 데 효과적이다.





STAIN-BINDING



피어라

야로즈[®]정

여성의 월경전 불쾌장애, 월경곤란증 등의
Fear 없는 인생을 위한 **피어라 야로즈**!
공포, 두려움



No Fear
월경곤란증

No Fear
월경전 불쾌장애

*야로즈[®]은 여성에서의 폐임, 피임법으로서 경구미안약을 사용하고자 하는 여성에서 월경전불쾌장애 증상과 월경곤란증의 치료, 만 14세 이상 초경 후 여성의 중등도 여드름 치료에 허가받은 치료제입니다.

*야로즈[®]은 생물학적 동등성이 입증된 전문의약품입니다.

*야로즈[®]은 유럽 호르몬제제 전문 기업에서 생산된 수입 원제 의약품입니다. (León Farma, S.A.(Spain))

RE:Discovery

리바로의 재발견

심혈관질환 예방 효과에 당대사 혜택까지 갖춘 리바로의 재발견

HMG-CoA 환원효소 저해제

리바로 정
(Pitavastatin Calcium)

같지만, 다르다

리바로, 지질 강하효과는 같지만,
심혈관계 질환 예방 및 당대사 혜택은 다르다.

“31개국 SmPC에 당대사 부정적 징후 없음 공인”



리바로는 환자의 삶을 생각합니다-
환자의 평안한 일상을 위해,

1

리바로®는 아시아인 대상 우수한 심혈관계
질환 예방 효과를 입증하였습니다.^{1), 2)}

2

리바로®는 스타틴의 당대사 영향으로부터
안심할 수 있습니다.^{3), 4)}

1) REAL-CAD, 아시아인 대상 고용량 리바로의 CVD* 2차 예방 효과 입증(Tauchi I, et al. Circulation. 2018 May 8;137(19):1997-2009)

2) TOHO-LIP, Outcome 대조 연구를 통한 리바로의 CVD* 1차 예방 효과의 우월성 입증(Moroi M, et al. Int J Cardiol. 2020 Apr 15;305:139-146)

3) KOREA-DM, 한국인 대상 용량의존적 NODM 안전성 입증 (Jeong, et al. Cardiovasc Diabetol. 2019 Nov 21;18(1):162)

4) 21개국 당대사 이상 징후 없음 공인(SmPC of Pitavastatin) *CVD : Cardiovascular Disease